

工程名称：市职高附属幼儿园东侧围墙防护栏安装

询价文件

达州市职业高级中学 编制

2024年3月



第一章 询价邀请

达州市职业高级中学拟对附属幼儿园东侧围墙处安装防护栏，现进行市场询价。欢迎符合条件的供应商前来报价。

一、概况

1. 工程名称：市职高附属幼儿园东侧围墙防护栏安装。
2. 控制价：24000 元。
3. 主要内容及安装要求：相邻围墙总长约 30.5 米，水平阶梯拆除部分围墙，安装镀锌钢防护栏，安装要求详见报价单。
4. 询价单位：达州市职业高级中学。

二、资格要求

具有独立承担民事责任的能力。

三、报价要求

按报价文件的报价单相关内容进行报价（报价最低的供应商为本次的成交供应商）。

四、报价时间及报价文件获取方式

1. 报价文件获取方式：在达州市职业高级中学（网址：<http://www.dzzg.net/>）“通知公告”栏上自行下载报价文件等资料。
2. 报价时间：凡有意参加本工程报价的供应商，请于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 29 日，每日 9：00 时至 12：00 时，14：00 时至 17：00 时（北京时间，下同），在达州市职业高级中学提交密封盖章的报价资料，注明“市职高附属幼儿园东侧围墙防护栏安装、报价单位名称”。
3. 报价资料含以下内容：
 - 3.1 介绍信及经办人身份证复印件加盖公章；
 - 3.2 营业执照副本复印件加盖公章；
 - 3.3 报价函加盖公章；
 - 3.4 报价单加盖公章。

五、报价函递交

1. 提供报价资料 1 份。
2. 递交报价资料文件截止时间：2024 年 3 月 29 日 17:00 止（注：必须在截止时间前送达。逾期送达的报价文件，不予受理）。

3. 递交地点：四川省达州市通川区西圣寺巷 86 号学校总务科。

4. 报价文件开启活动将于 2024 年 4 月 1 日 9:30（北京时间）在达州市职业高级中学进行。报价单位可以派授权代表出席开启活动，未出席的报价单位视作认可会议仪式无异议。

六、联系方式

单位地址：四川省达州市通川区西圣寺巷 86 号

联系人：王老师

联系电话：13668387530

达州市职业高级中学

2024 年 3 月 25 日

第二章 报价须知

一、须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	最高限价 (实质性要求)	最高限价：24000 元；超过最高限价的报价无效。
2	工期要求	12 天。
3	质量要求	合格。
4	支付方式	工程完成竣工验收合格后，一次性支付。
5	现场踏勘	自行踏勘现场。
6	选取方式	报价最低的供应商为本次的成交供应商。
7	文件咨询	联系人：王老师 联系电话： 13668387530
报价文件须提供以下资料（未提供或提供资料不齐全则报名无效）		
1	营业执照副本复印件加盖公章。	
2	介绍信及经办人身份证复印件加盖公章（原件，见格式 1-1）。	
3	报价函加盖公章（原件，见格式 1-2）。	
4	报价单加盖公章（原件，见格式 1-3）。	

报价资料格式

格式 1-1

介绍信

达州市职业高级中学：

兹介绍我单位_____同志（身份证号码：_____联系电话：_____）
前来贵单位办理 市职高附属幼儿园东侧围墙防护栏安装报价活动、提供
相关报价资料事宜，望贵单位予以接洽。

此致

公司名称：XXXXXXXX（公章）

2024 年 XX 月 XX 日

注：附经办人身份证复印件，加盖公章。

格式 1-2

报价函

达州市职业高级中学：

1. 我方已仔细研究了市职高附属幼儿园东侧围墙防护栏安装询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）包干价 XXX 元整（含税）（¥XXX 元）的价格，工期12 日日历天，按合同约定实施和完成工程内容。

2. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与选取人签订合同。

（2）我方将严格履行合同规定的责任和义务。

（3）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与工程有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

单位名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

联系电话：XXX

日 期：2024 年 XXX 月 XXX 日

格式 1-3

报价单

工程名称：市职高附属幼儿园东侧围墙防护栏安装

序号	维修内容	部位	项目特征描述	工程量	计量单位	金额（元）	
						综合单价	合价
1	拆围墙	围墙	1. 水平阶梯拆除围墙（宽 270*高度 1 米至 1.6 米）；2. 以现场实际为准。	1.00	项		
2	机械钻孔	围墙	1. ϕ 130；2. 深度 300。	11.00	个		
3	立柱	围墙	1. 铁方管（100*100*2）；2. 烤漆罩面；3. 立柱高 2.1 米，间距不大于 2.6 米，顶端装饰球封口。	11.00	个		
4	立柱与围墙 130 深孔洞固定	围墙	1: 2 水泥砂浆灌注	11.00	个		
5	立柱与围墙水平 M12 螺栓固定	围墙	1. 长 500, 8 厚钢板, 与钢立柱焊接, 立柱两端分别用 2 颗 M16X190mm 化学锚栓水平固定在砖墙顶部。	11.00	个		
6	锌钢栅栏（四横梁式）	围墙	1. 横管：（规格 40*40*1.5）；2. 竖管：（25*25*1.2），净距小于 110；3. 烤漆罩面；4. 锌钢栅栏净高 2.1 米。	30.50	米		
7	围墙零星抹灰	围墙	水泥砂浆抹灰。	1.00	项		
8	拆除建渣上车	围墙	人工上车。	1.00	项		
9	弃渣外运（含倒土费）	围墙	运距 7km 内。	1.00	项		
10	施工场地外围封闭	围墙外	1. 彩钢；2. 高度 2 米；3. 设警示标识。	1.00	项		

合 计	大写:	
<p>报价要求：根据现场情况、项目特征描述等综合考虑，按全费用进行报价。所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格。税金和保险等费用以及询价文件规定的其他费用均包含在报价中。</p>		

注：1. 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格。税金和保险等费用以及询价文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日